



SAK

SI

**SUOJARI-SAKSIVERÄJÄT
SUOJARI-SAKSIPORTIT**

VERÄJÄT


Suojari-saksiveräjillä ja saksiporteilla voidaan sulkea, rajata tai jakaa tiloja toisistaan, säilyttämällä kuitenkin näköyhteys tiloista toiseen.

Saksiveräjät ja -portit ovat suunniteltu erityisesti liiketiloihin, kauppakeskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin, joissa edellytetään luotettavaa kulunestoa.

Saksiveräjämme valmistetaan kotimaassa, joten laatu ja yksityiskohtainen suunnittelu on lähellä tuotettua.







Saksiveräjä
yksiosainen



SUOJARI SAKSIVERÄJÄT

- yläkantoinen saksiveräjä
- rakenteellisen murtosuojeluohjeen mukainen
- teräsosat: kiiltosinkitty tai polttomaalattu RAL-sävyyn
- saksimekanismi: kiiltosinkitty teräs
- vetimet: Primo 130/100 Ms/Cr
- lukitus: Abloy LC306 / LC307
- saatavana myös kaarevana tai saranoidulla varastoinnilla
- paino: n. 15 kg/m²







SUOJARI SAKSIPORTIT

- alakantoinen saksiportti
- teräsosat: kiiltosinkitty tai polttomaalattu RAL-sävyyn
- saksimekanismi: kiiltosinkitty teräs
- vetimet: Primo 130/100 Ms/Cr
- lukitus: Abloy LC 306 / LC 307

Saksiportti
yksiosainen





st-team

stteam.fi